

Výzva z programu podpory Úspory energie v SZT



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Ing. Martin Fiala
Oddělení implementace OPPI
a PO3 OPPIK

Obsah prezentace

- **Aktuální stav programu úspory energie v SZT**
 - Poptávka x alokace programu
 - Další výzva?
 - Přerealokace???
 - Novinky v programu
 - Komentáře k hodnocení

Program Eko-energie



Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů

Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie

Obnovitelné zdroje energie

Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR

Úspory energie

Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Smart grids I.
(Distribuční sítě)

Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách

Nízkouhlíkové technologie

Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin

Úspory v SZT

Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

Smart grids II.
(Přenosová síť)

Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy

- **PO 3 – Efektivní energie** „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ - **1 217 129 658 €**

Předběžné žádosti I. Výzva cca 1,327 mld. Kč (82 žádostí)

Plné žádosti I. Výzva cca 743 mil. Kč (52 žádostí)

Úspory energie v SZT - I. Výzva - stav 29.10.2018 v MS2014+

Předběžná žádost o podporu ukončena ŘO/ZS	35	1 087 262 130 Kč	361 431 772 Kč
Žádost o podporu stažena žadatelem			
Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS			
Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti (po doplnění)	2	4 813 000 Kč	2 406 500 Kč
Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení	2	151 422 028 Kč	46 068 811 Kč
Žádost o podporu nesplnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	5	114 647 398 Kč	35 732 218 Kč
Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	16	586 496 023 Kč	191 631 077 Kč
Projekt ve fyzické realizaci	3	102 728 841 Kč	30 818 652 Kč
Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	8	719 427 031 Kč	215 828 109 Kč
Projekt fyzicky ukončen	1	7 495 489 Kč	2 248 647 Kč
Projekt finančně ukončen ze strany ŘO	10	477 442 853 Kč	145 210 222 Kč
Celkem (byly předběžné žádosti)	82	3 251 734 793 Kč	1 031 376 009 Kč
	35	1 087 262 130 Kč	361 431 772 Kč
	9	270 882 426 Kč	84 207 530 Kč
	38	1 893 590 237 Kč	585 736 708 Kč

Předběžné žádosti I. Výzva cca 1,327 mld. Kč (82 žádostí)

Plné žádosti I. Výzva cca 743 mil. Kč (52 žádostí)

Úspory energie v SZT - I. Výzva - stav 1.4.2019 v MS2014+

Předběžná žádost o podporu ukončena ŘO/ZS	35	1 087 262 130 Kč	361 431 772 Kč
Žádost o podporu stažena žadatelem			
Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS			
Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti (po doplnění)	2	4 813 000 Kč	2 406 500 Kč
Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení	2	151 422 028 Kč	46 068 811 Kč
Žádost o podporu nesplnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	5	114 647 398 Kč	35 732 218 Kč
Projekt nedokončen - ukončen příjemcem	4	30 905 466 Kč	14 332 186 Kč
Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	10	485 991 751 Kč	156 419 249 Kč
Projekt ve fyzické realizaci	2	49 783 100 Kč	14 934 930 Kč
Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	5	505 907 272 Kč	151 772 182 Kč
Projekt finančně ukončen ze strany ŘO	17	747 261 829 Kč	226 155 915 Kč
Celkem (byly předběžné žádosti)	82	3 177 993 974 Kč	1 009 253 763 Kč
	35	1 087 262 130 Kč	361 431 772 Kč
	9	270 882 426 Kč	84 207 530 Kč
	4	30 905 466 Kč	14 332 186 Kč
	34	1 788 943 952 Kč	549 282 276 Kč

Předběžné žádosti - II. Výzva pouze plné žádosti

Plné žádosti II. Výzva cca 1 536 mil. Kč (43 žádostí)

Úspory energie v SZT - II. Výzva - stav 29.10.2018 v MS2014+

Předběžná žádost o podporu ukončena ŘO/ZS	1	136 034 900 Kč	54 413 960 Kč
Žádost o podporu stažena žadatelem			
Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS			
Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti (po doplnění)	2	355 693 957 Kč	142 677 129 Kč
Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení	1	5 863 603 Kč	2 345 441 Kč
Žádost o podporu doporučena k financování bez vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	3	182 311 633 Kč	74 700 213 Kč
Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	34	3 030 245 185 Kč	1 226 921 291 Kč
Projekt ve fyzické realizaci	0	0 Kč	0 Kč
Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	0	0 Kč	0 Kč
Projekt fyzicky ukončen	1	16 412 119 Kč	6 564 848 Kč
Projekt finančně ukončen ze strany ŘO	1	9 843 287 Kč	3 937 315 Kč
Celkem (nebyly předběžné žádosti)	43	3 736 404 685 Kč	1 511 560 196 Kč
	1	136 034 900 Kč	54 413 960 Kč
	6	543 869 193 Kč	219 722 783 Kč
	36	3 056 500 592 Kč	1 237 423 453 Kč

Předběžné žádosti - II. Výzva pouze plné žádosti

Plné žádosti II. Výzva cca 1 536 mil. Kč (43 žádostí)

Úspory energie v SZT - II. Výzva - stav 1.4.2019 v MS2014+

Předběžná žádost o podporu ukončena ŘO/ZS	1	136 034 900 Kč	54 413 960 Kč
Žádost o podporu stažena žadatelem			
Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS			
Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti (po doplnění)	2	355 693 957 Kč	142 677 129 Kč
Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení	1	5 863 603 Kč	2 345 441 Kč
Žádost o podporu nesplnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	1	143 170 712 Kč	57 268 285 Kč
Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	28	2 929 676 193 Kč	1 185 627 377 Kč
Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	1	11 445 421 Kč	5 150 439 Kč
Projekt fyzicky ukončen	2	39 045 169 Kč	17 881 373 Kč
Projekt finančně ukončen ze strany ŘO	7	115 343 477 Kč	46 137 391 Kč
Celkem (byly předběžné žádosti)	43	3 736 273 432 Kč	1 511 501 394 Kč
	1	136 034 900 Kč	54 413 960 Kč
	4	504 728 272 Kč	202 290 855 Kč
	38	3 095 510 260 Kč	1 254 796 580 Kč

I. Výzva
(listopad 2017)

Rozpětí výše dotace	Počet	CZV	dotace
do 5 mil. Kč	13	111 690 925 Kč	39 039 551 Kč
nad 5 - 10 mil. Kč	8	187 406 589 Kč	57 727 616 Kč
nad 10 - 30 mil. Kč	12	714 028 598 Kč	224 830 304 Kč
nad 30 mil. Kč	4	822 748 437 Kč	246 824 531 Kč
	37	1 835 874 550 Kč	568 422 001 Kč

II. Výzva (31.10.2017) – žádosti o příspěvek EU - **8 projektů má cca 70 % alokaci dotace.**

Rozpětí výše dotace	Počet	CZV	dotace
do 5 mil. Kč	7	41 806 089 Kč	16 722 436 Kč
nad 5 - 10 mil. Kč	9	137 863 565 Kč	55 717 697 Kč
nad 10 - 30 mil. Kč	13	505 868 546 Kč	208 919 226 Kč
nad 30 - 100 mil. Kč	10	1 241 658 774 Kč	506 118 207 Kč
nad 100 mil. Kč	3	2 079 305 092 Kč	748 969 806 Kč
	42	4 006 502 067 Kč	1 536 447 371 Kč

Úspory energie v SZT - III. Výzva - stav 18.04.2019 v MS2014+

III. Výzva (18.04.2019) – žádosti o příspěvek EU - 7 projektů má přes 48 % alokace na dotaci.

Prodloužení termínu pro podávání žádostí Úspory energie v SZT, Výzva III - do 30. 4. 2019 (12:00) ...

Rozpětí výše dotace	Počet	CZV	dotace
do 5 mil. Kč	18	125 697 200 Kč	51 436 579 Kč
nad 5 - 10 mil. Kč	9	158 048 935 Kč	66 601 302 Kč
nad 10 - 30 mil. Kč	17	681 361 953 Kč	280 669 660 Kč
nad 30 - 100 mil. Kč	6	592 146 523 Kč	249 455 869 Kč
nad 100 mil. Kč	1	316 504 876 Kč	126 601 951 Kč
	51	1 873 759 488 Kč	774 765 361 Kč

K podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve Výzvě stanoven maximálně možný termín do 6 měsíců (I. Výzva) / bez termínu (II. Výzva) (= od předání informace o schválení projektu žadateli) / do 120 dnů od systémové depeše v rámci MS2014+ s informací, že žádost o podporu byla doporučena k financování (stav PP27a nebo stav PP27b) (III. Výzva) ...

Novinka v III. Výzvě ÚSPORY ENERGIE v SZT

<https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/>

Aktualizace: Chybné fungování modulu pro rozpad financování a výběru režimu veřejné podpory Publikováno: 17./18. 4. 2019 Autor: 61100

- ➔ **Problém s rozpadem financí** u rozpracovaných žádostí o podporu, vrácených žádostí o podporu a žádostí o změnu byl 15. 4. 2019 **vyřešen**. Podle vyjádření dodavatele MS2014+ byly všechny problémy odstraněny. Adekvátně délce trvání problému bude prodloužena lhůta pro příjem žádostí o podporu u dotčených výzev. V případě žádostí o podporu, které byly vráceny k opravě či doplnění, dokládejte prosím spolu s provedenou opravou či doplněním printscreen obrazovky s chybovou hláškou (kvůli lhůtě 10 dní, aby se žadatelé neodvolávali všech případech. Omlouváme se za způsobené problémy.
- ➔ S odkazem na výše uvedené „v souvislosti s chybným rozpadem financování na žádostech o podporu a délce řešení tohoto problému **byl prodloužen příjem žádostí u výzvy Úspory energie v SZT III. Výzva do 30. 4. 2019 do 12 hodin.**

Novinka v III. Výzvě ÚSPORY ENERGIE v SZT

<https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/rozhodnuti-a-dodatky-nove-bez-elektronickeho-podpisu-zadatele--244857/>

➔ Rozhodnutí a Dodatky nově bez elektronického podpisu žadatele

➔ Publikováno: 22.3.2019 Autor: 61100

V rámci zjednodušení procesů implementace OP PIK přistoupil řídicí orgán ke změně procesu vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a Dodatku k Rozhodnutí (DOD).

➔ Od 11. 3. 2019 již není ze strany žadatelů/příjemců vyžadován elektronický podpis Rozhodnutí ani Dodatku.

➔ RoPD/DOD budou odsouhlaseny formou depeše a následně předány řídicímu orgánu, který zajistí elektronický podpis Poskytovatele dotace. Elektronicky podepsaný dokument RoPD/DOD bude nahrán do MS2014+ na záložku právního aktu příslušného projektu.

➔ Rozhodnutí ani dodatek již nebudou zasílány do datových schránek ani poštou.

Novinka v III. Výzvě ÚSPORY ENERGIE v SZT

<https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/oznameni-k-uprave-lhut-po-3--245111/>

- ✓ **Lhůty pro doložení** územního/stavebního povolení/společného územního a stavebního rozhodnutí s vyznačením právní moci, účinné veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem nebo kladné vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby, případně stanoviska, že předmětná opatření nepodléhají stavebnímu ani územnímu řízení, případně dalších relevantních dokumentů stanovených příslušnou výzvou.

Výzva	Lhůta
ÚSPORY ENERGIE V SZT - III. VÝZVA	Do 180 dnů od systémové depeše v rámci MS2014+ s informací, že žádost o podporu byla doporučena k financování.

IV. výzva Programu ÚSPORY ENERGIE v SZT?

Harmonogram výzev na rok 2019 - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - červen

Identifikace výzvy					Základní plánované údaje o výzvě					
Číslo výzvy dle MS2014+	Název výzvy / Program podpory OP PIK	Prioritní osa / priorita Unie	Investiční priorita ^{1/} prioritní oblast / specifický cíl	Specifický cíl	Druh výzvy	Alokace výzvy / Příspěvek Unie	Model hodnocení	Plánované datum vyhlášení výzvy	Plánované datum příjmu žádostí o podporu (plné)	Plánované datum ukončení příjmu žádostí
01_19_255	Úspory energie v SZT IV. výzva	PO 3	4g	3.5	průběžná	300 000 000	jednokolový ^{2/}	3.6.2019	3.6.2019	27.12.2019

Kvůli prodloužení III. Výzvy bude ještě aktualizováno!!!!

Reálně plánovaná přelokace finančních prostředků ze SC 3.5 - 18.04.2019

Administrované žádosti I. Výzva	34	1 788 943 952 Kč	549 282 276 Kč
Administrované žádosti II. Výzva	38	3 095 510 260 Kč	1 254 796 580 Kč
Plné žádosti III. Výzva	51	1 873 759 488 Kč	774 765 361 Kč
Plné žádosti IV. Výzva	0	0 Kč	300 000 000 Kč
I.Výzva ITI Brno	8	273 943 208 Kč	109 577 283 Kč
II.Výzva ITI Brno	0	0 Kč	100 000 000 Kč
Aktivní žádosti včetně II. Výzvy ITI Brno	131	7 032 156 908 Kč	2 788 421 499 Kč
Plánované Výzvy	0	0 Kč	300 000 000 Kč
Alokace SC 3.5		Kč/€	Celkem
142 861 673 €		25,657	3 665 401 944 Kč
*ztráta výkonnostní rezervy ve výši 1 000 mil. Kč !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			

Program Obnovitelné zdroje energie - 02.04.2019 v MS2014+

Celkem I. - III. Výzva OZE k 02.04.2019	33	589 042 236 Kč	381 037 113 Kč
OZE vyvedení tepla z bioplynových stanic	12	112 104 041 Kč	52 684 547 Kč
OZE výstavba a rekonstrukci zdrojů KVET z biomasy	1	3 413 719 Kč	2 730 975 Kč
OZE výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla z biomasy	18	462 109 762 Kč	316 489 820 Kč
OZE výstavba a rekonstrukce a modernizace MVE	2	11 414 714 Kč	9 131 771 Kč
Celkem IV. Výzva OZE k 02.04.2019	27	635 259 831 Kč	451 041 253 Kč
OZE vyvedení tepla z bioplynových stanic	1	21 386 496 Kč	9 623 923 Kč
OZE výstavba a rekonstrukci zdrojů KVET z biomasy	7	66 963 062 Kč	47 541 435 Kč
OZE výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla z biomasy	15	386 770 308 Kč	277 393 943 Kč
OZE výstavba a rekonstrukce a modernizace MVE	4	160 139 966 Kč	116 481 952 Kč
Celkem OZE k 02.04.2019	60	1 224 302 067 Kč	832 078 366 Kč
OZE vyvedení tepla z bioplynových stanic	13	133 490 537 Kč	62 308 470 Kč
OZE výstavba a rekonstrukci zdrojů KVET z biomasy	8	70 376 781 Kč	50 272 411 Kč
OZE výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla z biomasy	33	848 880 070 Kč	593 883 762 Kč
OZE výstavba a rekonstrukce a modernizace MVE	6	171 554 680 Kč	125 613 723 Kč

Novinky v Programu ÚSPORY ENERGIE v SZT

- ➔ **Nahrazení Memoranda o spolupráci** Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 a Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 ze dne 1. 5. 2018. Nové Memorandum nabývá účinnosti dne 1. 2. 2019.

Přehled komplementarit a synergií mezi OP ŽP a OP PIK.

OP ŽP:

~~Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií v případech, kdy příjemcem je veřejný sektor.~~

OP PIK:

Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem v případech, kdy příjemcem jsou podnikatelské subjekty, **veřejný sektor** včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a států.

Úprava byla realizována z důvodu nedostatku finančních prostředků v OPŽP na projekty rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem včetně primárního zaměření výzev OP ŽP na větší zdroje znečištění a poptávky ze strany žadatelů

- ➔ **Dne 18. 3. 2019 byla vyhlášena II. výzva programu Úspory energie v SZT pro integrované územní investice v aglomeraci Brno OP PIK 2014 až 2020 s plánovanou alokací 100 mil. Kč. Jedná o průběžnou výzvu - příjem žádostí o podporu od 18. 3. 2019 do 18. 3. 2020.**



Kód	Název
1	Celkové výdaje
1.1	Celkové nezpůsobilé výdaje
1.2	Celkové způsobilé výdaje
1.2.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční
1.2.1.01	Stavební práce / Rekonstrukce a modernizace staveb - článek 40
1.2.1.02	Stroje a zařízení včetně řídicího softwaru - článek 40
1.2.1.03	Inženýrská činnost - článek 40
1.2.1.04	Projektová dokumentace - článek 40
1.2.1.05	Projektová dokumentace DE MINIMIS
1.2.1.06	Energetický posudek DE MINIMIS
1.2.1.08	Stavební práce / Rekonstrukce a modernizace staveb - článek 41
1.2.1.09	Stavební práce / Rekonstrukce a modernizace staveb - DE MINIMIS
1.2.1.10	Stroje a zařízení včetně řídicího softwaru - článek 41
1.2.1.11	Stroje a zařízení včetně řídicího softwaru - článek 46
1.2.1.12	Stroje a zařízení včetně řídicího softwaru - DE MINIMIS
1.2.1.13	Inženýrská činnost - článek 41
1.2.1.14	Inženýrská činnost - článek 46
1.2.1.15	Inženýrská činnost - DE MINIMIS
1.2.1.16	Projektová dokumentace - článek 41
1.2.1.17	Projektová dokumentace - článek 46
1.2.1.18	Stavební práce / Rekonstrukce a modernizace staveb - článek 46
1.2.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční
1.2.2.1	Energetický posudek DE MINIMIS

Výtah z „vyjednávání“ v rámci nových nařízení Operačních programů

- Pokud jde o investice do plynových zdrojů, ty vidíme z veřejných zdrojů opravdu účelné jen tam, kde jde o náhradu uhelných zdrojů. Investice do KGJ jsou pro nás z hlediska ochrany ovzduší problematické samy o sobě.
- Bereme aplikaci ERDF a FS tak, že by se neměla týkat nově připravovaného Modernizačního fondu v rámci EU ETS, kde v tuto chvíli počítáme s možností podpory projektů konverze uhlí - plyn (v teplárenství), což by v rámci nového nařízení nebylo umožněno prostřednictvím Operačních programů.
- Vaši připomínku mají k dispozici vyjednávači zítřejšího jednání. Pojetí zítřejšího jednání (COREPERU) je však nakonec nastaveno tak, že se členské státy vyjadřují pouze „pro“ nebo „proti“ návrhu. Nové (jiné) návrhy na změnu nad rámec návrhu presidentství tak není možný. Z těchto důvodů nakonec Vaše připomínka nebyla do instrukce zapracována (umožnění podpořit z fondů EU jak ty projekty, které již nyní splňují požadavky směrnice 2012/27/EU, tak naopak i projekty, které požadavky směrnice doposud 2012/27/EU nesplňují. U obou typů projektů po využití fondů EU by došlo ke zvýšení účinnosti s tím, že by samozřejmě obojí splňovaly požadavky této směrnice).

SC 3.5: Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

www.mpo.cz – Podnikání (lišta nahoře) – Dotace a podpora podnikání (třetí řádek zespoda) – OP PIK (2014-2020) (lišta vpravo)

Úspory energie v SZT - III. výzva

Publikováno: 11.6.2018
Autor: 61400

Vyhlášení III. výzvy programu podpory Úspory energie v SZT.

Výzva III. programu podpory Úspory energie v SZT:

UE SZT_Vyzva III [pdf, 1042 kB]

Specifické přílohy:

- UE SZT_Vyzva III_Příloha č. 1_Kategorie CZ-NACE předmětu projektu [pdf, 360 kB]
- UE SZT_Vyzva III_Příloha č. 2_Příručka ke způsobilým výdajům [pdf, 1002 kB]
- UE SZT_Vyzva III_Příloha č. 3_Model hodnocení a kritéria [pdf, 1044 kB]
- UE SZT_Vyzva III_Příloha č. 4_Doporučená osnova podnikatelského záměru [pdf, 483 kB]
- UE SZT_Vyzva III_Příloha č. 5_PpŽP-zvláštní část [pdf, 5850 kB]
- UE SZT_Vyzva III_Příloha č. 6_Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší podle ČHMÚ [pdf, 892 kB]
- UE SZT_Vyzva III_Příloha č. 7_Rozhodnutí o poskytnutí dotace [pdf, 866 kB]
- UE SZT_Vyzva III_Příloha č. 8_Seznam nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblasti_MPO 36611_18_61400_61000 [pdf, 252 kB]

Živnostenské podnikání >

Regulace podnikání a snižování administrativní zátěže >

Společenská odpovědnost organizací >

Podnikatelská rada

Ochrana osobních údajů (GDPR) >

Vnitřní obchod

Standardizace >

Malé a střední podnikání >

Finanční nástroje >

Dotace a podpora podnikání >

OPPIK (2014 – 2020) >

Aktuální informace

Výzvy OP PIK 2018

III. výzva Programu ÚSPORY ENERGIE v SZT

- ➔ Oproti předchozí výzvě **došlo k nejzásadnější změně v kapitole 4.2.** (Žadatelem/příjemcem nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti o podporu podle svého čestného prohlášení:)
- ➔ Nově byly implementovány body 4.2. g) až i), resp. podmínky, které musí žadatel naplnit. **Doporučujeme si dané odstavce detailně prostudovat a až poté podat žádost o podporu. Dodatečné splnění uvedených povinností není možné.**

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2018/06/UE-SZT_Vyzva-III-1.pdf

*g) **Neplní povinnosti** dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost **zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku** ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento odstavec se týká **jen těch subjektů, které takové povinnosti mají uloženy**. Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč formulář finanční analýzy, v případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou. Příjemce je povinen tuto povinnost plnit po celou dobu realizace projektu.*

- ➔ *Za splnění povinnosti se považuje, pokud bylo před podáním žádosti učiněno podání do Obchodního rejstříku. Podání bude doloženo potvrzením elektronické podatelny Obchodního rejstříku, kopií samotného podání a dokumenty určenými k zveřejnění. Pokud již subjekt podal daňové přiznání za rok 2017, je povinen tyto údaje vyplnit do formuláře finanční analýzy a zároveň mít související účetní závěrku zveřejněnu ve sbírce listin nebo učiněno podání vedoucí k uveřejnění, jak je uvedeno výše.*
- ➔ **Zpětné splnění této povinnosti až po podání žádosti není možné.**

III. výzva Programu ÚSPORY ENERGIE v SZT

h) Nemá zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v evidenci skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,

➔ *Za splnění povinnosti se považuje, pokud byl před podáním žádosti podán návrh na zápis skutečného majitele do evidence skutečných majitelů. Podání bude doloženo potvrzením elektronické podatelny rejstříkového soudu a kopií samotného podání včetně příloh. Pokud je návrh podán v listinné podobě, bude doložena kopie návrhu včetně příloh, ze které bude patrné, že tento návrh byl rejstříkovému soudu podán před podáním žádosti.*

i) Má formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

**Obecná šablona Výzev se neustále mění, tedy doporučujeme
prostudování celé Výzvy, nejenom např. kapitoly
9.4. Náležitosti žádosti o podporu!!!**

Programu ÚSPORY ENERGIE v SZT

Hlavní chyby/problémy, které API identifikovala při administraci žádostí v programu:

- ➔ Nevyplněná pole v systému: např. číslo účtu, DIČ, velikost podniku
- ➔ Chyby v plné moci (chybí notářské ověření nebo není v autorizované konverzi)
- ➔ CZ NACE – (zaškrtnut kód, který nemáte uveden v RES – registr ekon. subjektů);
- ➔ Nesoulad údajů v dokumentech a v systému (např. jiný rozsah opatření, jiné výdaje, harmonogram, etapizace atd.)
- ➔ Nesoulad údajů v systému (např. rozdílné datum ukončení projektu v harmonogramu a etapách/finanční plán/indikátory)
- ➔ Špatně stanovená velikost podniku (vliv partnerských a propojených podniků)
- ➔ Nedostatečně vyplněné prohlášení k žádosti o podporu (uvedení partnerských, propojených podniků, čerpání de minimis, další podíly žadatele/v žadateli), viz metodika: <https://www.agentura-api.org/metodika/>
- ➔ U relevantních položek není „zaškrtnuto“ patří do de minimis (projektová dokumentace, energetický posudek)
- ➔ Špatně stanovené způsobilé výdaje/dotace
- ➔ Nedoložení všech povinných příloh

- **(a) Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.**
- **(b) Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.**
- **(c) Instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.**
- **(d) Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií.**
- **(e) Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro predehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.**
- **(f) Instalace a rekonstrukce vytopen na zemní plyn, ale pouze v režimu de minimis.**

Podpora je poskytována zejména **(mimo (f))** v souladu s článkem 46 (KVET/OZE i články 40/41) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách) a Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci a podporovanou aktivitu (f) pouze v režimu de minimis podle tohoto Nařízení).

Podporovanými aktivitami nejsou:

- ➔ Samostatná instalace a rekonstrukce plynových zdrojů v soustavách zásobování tepelnou energií, ~~pokud se nejedná o projekt využívající pouze podpory de minimis~~. V tomto případě může být projekt podpořen pouze za předpokladu, že dojde zároveň k instalaci **vysokoúčinné kogenerační jednotky** a bude aplikován pro výpočet způsobilých výdajů **článek 40** Investiční podpora na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (**článek 40 nevyžaduje „účinné dálkové vytápění a chlazení“ jako čl. 46**).

Výše uvedené omezení se nevztahuje na podporované aktivity podle bodu 3.1 f).

- ➔ Podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým příkonem vyšším než 20 MW (sčítají se jmenovité tepelné příkony všech technických jednotek zařízení v EU ETS pro aktuální číslo povolení, které jsou jeho součástí a v nichž dochází ke spalování paliva). **Náklady na zdroje tepelné energie „pod EU ETS“ jsou v rámci Evropském fondu pro regionální rozvoj (OP PIK) nezpůsobilá opatření a na rozvody tepelné energie způsobilá opatření (bez ohledu na to, zda zdrojová část „mimo nebo pod EU ETS“).**
= Omezení z Nařízení Komise (EU) č. 1301/2013!

Otázka: Jedná se o způsobilé opatření v rámci programů OP PIK PO3, pokud se opatření týká např. decentralizace zdrojů a **po jeho realizaci klesne celkový jmenovitý tepelný příkon zařízení pod 20 MW?**

Odpověď: Ano, ale pouze za předpokladu, že žadatel předloží nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace **„Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o zrušení povolení k emisím skleníkových plynů“** k tomuto zařízení, tedy dokument, z kterého bude jednoznačně zřejmé, že stacionární zařízení již není součástí Evropského systému emisního obchodování.

Maximální a minimální výše podpory

- ➔ Míra podpory **50 % pro malé podniky, 45 % pro střední podniky, 40 % pro velké podniky (ZV)**; Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a ~~maximálně do výše 100?500 mil. Kč, avšak současně maximálně do výše 20 mil. EUR.~~
- ➔ Pokud je projekt podpořen pouze podporou de minimis, tak dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 tis. € dle **Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.**
- ➔ Maximální absolutní výše podpory na energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a energetický posudek podle § 9a, odst. 1, písmeno b), c) nebo d) zákona č.406/2000 Sb. v platném znění činí **350 tis. Kč.**
- ➔ V případech, kde bude uplatněna pouze monovýroba tepla, tak musí být analýzou prokázáno, že se jedná o energeticky efektivnější aplikaci než kombinovaná výroba elektřiny a tepla anebo pokud není technicky možné, tak musí být zajištěno výrazné zlepšení energetické účinnosti dálkového vytápění (soustav zásobování tepelnou energií). Toto prokázání efektivnější aplikace bude prokázáno energetickým posudkem podle dle § 9a, odst. 1, písmeno b), c) nebo d) zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií bez omezení výkonu, v platném znění (jedná se o projekty v režimu podpory de minimis).

Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER)/de minimis

Podpora je poskytována v souladu s články 46 (Investiční podpora na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení), 40 (Investiční podpora na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie), 41 (Investiční podpora energie z obnovitelných zdrojů) dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (Úřední věstník EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1-84) a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. **Dále je poskytována** podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie **na podporu de minimis** (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1-8) - představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými **jednomu podniku za dobu současného a dvou předchozích účetních období přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR**. Pro přepočít se používá měnový kurz Evropské centrální banky, platný v den vydání RoPD (podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) není považována za „veřejnou podporu“, protože vzhledem k její nízké částce má Evropská komise za to, že nenaplnuje poslední dva znaky definice veřejné podpory – neměla by ovlivnit obchod (3.) a narušit hospodářskou soutěž (4.) mezi členskými státy). **(1. podpora poskytnuta státem/veřejné prostředky, 2. podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví podnikání).**

Schválená (MV) výběrová kritéria III. Výzvy programu ÚE v SZT

→ B Připravenost žadatele k realizaci projektu – max. ~~10~~ 20 bodů

- Stavební povolení (**případně relevantní doklady dle stavebního zákona potřebné pro realizaci stavby**) **po nabytí právní moci** nebo sdělení příslušného stavebního úřadu (dle správního řádu) zda předmět realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení podle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (0/~~5~~ 10 bodů)

Poznámka: ke **všem** navrhovaným opatřením v rámci projektu

- Implementace systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 (0/~~5~~ 10 bodů)

→ C Potřebnost a relevance projektu – max. ~~73~~ 68 bodů

- Prokázání trvalé úspory spotřeby energie (0 – 40 bodů)
- Klimaticko-energetické přínosy - Měrné způsobilé výdaje na snížení emisí CO₂ (Kč/kg CO₂) za rok (0 – ~~30~~ 25 bodů)
- Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší podle ČHMÚ, 8.12.2016 (0 – 3 bodů)

Obecné připomínky a doporučení k/v hodnocení

- ❑ Podpořeny nebudou projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z **biomasy (Program OZE)** – v době příjmu žádostí (nedávno objevil i v II. Výzvě Úspory energie, kde také nezpůsobilý ...)
- ❑ **podpořeny nebudou projekty zaměřené na výstavbu zdroje KVET a monovýroby tepla, který využívá jako palivo uhlí včetně spoluspalování uhlí a biomasy!**
- ❑ Pokud se jedná o provozovatele stacionárního zařízení v České republice, který je **součástí Evropského systému emisního obchodování**, tak se na projekty vztahuje omezení vyplývající z preambule (3) a z kapitoly I článku 3 bod 3. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanovených týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.
- ❑ **Balance, spalné teplo x výhřevnost**, negativní vliv na bodové hodnocení ...
- ❑ "Úsporný projekt bude muset po realizaci splnit požadavky na **energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení**"
- ❑ **vysokoúčinný KVET** (podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 37/2016 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, tj. způsobem určení úspory primární energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla. **Harmonizované referenční účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla** převzaty z Nařízení Komise 2015/2402.

Obecné připomínky a doporučení k/v hodnocení

- ❑ **Způsobilé výdaje a srovnávací varianta** (zbytečné snížení způsobilých výdajů KVET) – pouze se jedná o kontrolu, zda je velikost způsobilých nákladů v souladu s článkem 40/41 (KVET/OZE) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014
- ❑ **Emisní faktor snížení emisí CO₂** nekorektní hodnota (rozdílné EF mezi energetickými posudky se stejným zdrojem energie)
- ❑ **Upravená energetická bilance** – chybně nebo upřesnění odkud převzata.
- ❑ **"Stavební povolení nebo** sdělení příslušného stavebního úřadu (dle správního řádu) zda předmět realizace projektu **nepodléhá stavebnímu řízení** podle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,,. V podkladech v žádosti o podporu je pouze pro část realizace projektu nebo pozdější datum předložení než uzavření příjmu žádostí apod. Pokud stavební úřad vydá **Územní souhlas, Územní rozhodnutí případně jiný doklad**, na základě kterého **lze stavbu realizovat**, představuje tento doklad **ekvivalent ke stavebnímu povolení**.
- ❑ **Investiční náklady uvedené v Energetickém posudku nesmí být větší než způsobilé výdaje v plné žádosti. Obecně by mělo podchytit již API.**
- ❑ **Hodnota závazného ukazatele ročních úspor energie podle energetického posudku musí být upravená v systému MS2014+.**

Obecné připomínky a doporučení k/v hodnocení

- ❑ Úspora nákladů na energie/CF upřesnění
- ❑ **ISO 50001 upozornění** – "Implementace systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001. Žadatel v rámci předloženého projektového záměru se zaváže, že od začátku monitorovacího období bude mít implementován systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001. Tento systém bude certifikován akreditovanou osobou podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií. Implementace tohoto systému bude nutná po celou dobu udržitelnosti projektu."
- ❑ **V případě instalace vysokoúčinné kogenerace bude krácena provozní podpora „zelený bonus“ podle pravidel uvedených v aktuálním cenovém rozhodnutí ERÚ**
- **zohlednění jakékoliv nevratné investiční podpory z veřejných prostředků, a to snížením výše provozní podpory o redukční faktor (RF)** (viz např. „Cenové rozhodnutí Energetického úřadu č. 3/2017, ze dne 26. září 2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie“ (nemělo by se stahovat na provozní podporu tepla z pevné biomasy).

Úspora primární energie – rozšíření soustavy (nová výstavba tepelných rozvodů soustavy zásobování tepelnou energií)

- ➔ V rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže úsporu energie.
- ➔ pokud dojde k navýšení dodávky tepla a odběru tepelné energie, tak výchozí/původní stav spotřeby primární energie bude navýšen o dodávku tepla, která by byla pro potřeby tohoto výpočtu vyrobená v plynovém zdroji o zvolené minimální účinnosti výroby tepelné energie podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Pokud plynový zdroj není předmětný, tak bude zvolen zdroj nebo zdroje podle lokálních podmínek. Emise CO₂ u výchozího/původního stavu budou zvýšené o spotřebu primární energie přepočtené předmětným emisním faktorem.
- ➔ „účinným vytápěním a chlazením“ čl. 2 bod 42 směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (varianta vytápění a chlazení, která ve srovnání s výchozím scénářem, který odráží situaci, kdy nejsou podniknuta žádná opatření, **měřitelně snižuje vstupní primární energii** nezbytnou k dodání jednotky získané energie v rámci příslušných hranic systému, a to nákladově efektivním způsobem podle analýzy nákladů a přínosů a při zohlednění energie potřebné k získání, přeměně, přepravě a distribuci) (OTÁZKA HRANICE PRO BILANCE).

SC 3.1 (OZE) a SC 3.5 (SZT) - Specifika Výzev versus přesná dikce zákona č. 406/2000 Sb.

- ➔ V případech, kde bude uplatněna pouze monovýroba tepla, tak musí být analýzou prokázáno, že se jedná o energeticky efektivnější aplikaci než kombinovaná výroba elektřiny a tepla anebo pokud není technicky možné, tak musí být zajištěno výrazné zlepšení energetické účinnosti dálkového vytápění (soustav zásobování tepelnou energií). **(program OZE, nově i SZT)**
- ➔ Toto prokázání efektivnější aplikace bude prokázáno energetickým posudkem podle dle § 9a, odst. 1, písmeno b), c) nebo d) zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění o hospodaření s energií **bez omezení výkonu**. **(program OZE, nově i SZT)**
- ➔ Nová výstavba tepelných rozvodů soustavy zásobování tepelnou energií bude možná pouze za podmínky zpracování analýzy, která prokáže optimální řešení ve srovnání s ostatními scénáři. Tato analýza nákladů a přínosů bude prokázána energetickým posudkem podle dle § 9a, odst. 1, písmeno b), c), d) zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění o hospodaření s energií bez omezení příkonu tj. **i pro celkové tepelné příkony pod 20 MW**. **(program SZT)**

Pokud podle **zákona č.406/2000 Sb.**, v platném znění, tak samostatný dokument se všemi náležitostmi (razítko a podpis energetického specialisty), **pokud není přesně podle dikce zákona, je možné název nebo ostatní náležitosti (razítko a podpis energetického specialisty) s vysvětlením modifikovat**, ale dokument s požadovaným rozsahem v rámci žádosti o podporu předložit, eventuálně zdůvodnění, že není relevantní ...

Modifikace projektu během realizace?

➔ Obecně je možné, ale musí proběhnout změnové řízení. Pokud např. u projektu nedojde k realizaci všech opatření dle žádosti o podporu, tak je nutné doložit aktualizovanou studii proveditelnosti (plnou verzi) a aktualizovaný energetický posudek. Oprava CBA se na základě dohody s API bude provádět pouze v případě, že se CZV sníží o více než 20%.

(dále např. I. Výzva: Pravidla pro žadatele a příjemce (zvláštní část), str. 49, kapitola 3 Žádost o změnu (změnová řízení)) ...

Doporučujeme každou změnu projektu před jejím provedením nejprve konzultovat s příslušným projektovým manažerem, aby bylo možné předejít případným negativním dopadům této změny na poskytnutou podporu!

Detailní postup je popsán v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část (http://www.agenturaapi.org/wp-content/uploads/2016/06/PpŽP-obecná-část_23.11.2016.pdf)

9.4 Náležitosti žádosti o podporu (všechny podklady důkladně projít)

Projektovou dokumentaci (na CD nosiči, pokud nepůjde nahrát kompletně do MS2014+) požadovanou vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, a to minimálně v podobě dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Zdroje informací:

www.mpo.cz

<http://www.agentura-api.org/>

Zelená linka: 800 800 777

Děkuji za pozornost

Ing. Martin Fiala
(fialam@mpo.cz)



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Ing. Martin Fiala
Oddělení implementace OPPI
a PO3 OPPIK